



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองเมืองพล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๕๒๒.๗๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.muangphong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณรงค์ ปัตตะเวส)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E.๑๑/๒๕๖๕

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองเมืองพล

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการทำงาน
- ๑.๑๐ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน

ประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาล เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรมผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือ

มอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน สุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อน วันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะ การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือน มกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ กว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ

มูลค่าประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่าประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนั กงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่ง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาทรัพย์สินและการเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง

พนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีถือหุ้นรายชื่อ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- (๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มีไขเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๒๑๐๑๐๖๑๔ ชื่อบัญชีสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ 4401201@dla.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

(๑) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๒) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๓) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลา อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

(๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลา หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ตราพื้้นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปรับปรุงอาคารที่ทำการ, ห้องน้ำ, ห้องเก็บบ้มน้ำ และศาลา ตามแบบแปลนกำหนด

แล้วเสร็จ

- งานระบบรดน้ำ และ บ้มน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ดังนี้

- งานปรับปรุงพื้นปูตัวหนอนที่ทรุดแล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงพื้นที่ลานด้านหน้าแล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงประตูเข้า-ออก แล้วเสร็จ

- งานทาสีรั้วด้านหน้า แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าลานด้านหน้า แล้วเสร็จ

- งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบน้ำพุ แล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้าง งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากรายจ่ายค้ำจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำสัญญาจากเทศบาลเมืองเมืองพล เท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้
ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อ
เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้ง
ตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะ
อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์
ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี
ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตาม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว



พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนสระจันทร์) เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

หมายเหตุ รายละเอียด การจัดจ้างก่อสร้าง


1. ให้ผู้รับจ้าง " ใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะ ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าพัสดุที่จะ ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา " และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
 - 1.2 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ 1. ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้
2. ในกรณีที่ ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้อง ได้รับอนุมัติจากผู้จ้างก่อน
3. ให้ผู้รับจ้างรายงานมูลค่าหรือปริมาณการใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด (ตารางผนวก 2,3) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

แผนที่สังเขป

มาตราส่วน NOT TO SCALE

บริเวณโครงการ

โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรรมโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	เลขที่
						15 ก.ย. 66	49/2566
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนสระจันทร์) เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนสระจันทร์) ชื่อถนน	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจุกตะเน	นายศักดิ์โชค เครือมเวสวัณกร	ฉบับที่	รวม
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์	นายทฤษฎี ประจุกตะเน สด.2081	หัวหน้าฝ่ายออกแบบถนนและก่อสร้าง นายณรงค์ศักดิ์ พดก	นายวิสา มาชะเขิน รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	นายกเทศมนตรี	1	17



รายละเอียดโครงการ

1. งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ, ห้องน้ำ, ห้องเก็บน้ำ จำนวน 3 อาคาร
2. งานปรับปรุงศาลา จำนวน 2 หลัง
3. งานระบรณน้ำ พร้อมติดตั้งน้ำ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 งาน
4. งานปรับปรุงพื้นที่ลานด้านหน้า จำนวน 1 งาน
5. งานปรับปรุงประตูเข้า-ออก จำนวน 1 ชุด
6. งานทาสีรั้วด้านหน้า จำนวน 1 งาน
7. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าลานด้านหน้า จำนวน 4 ชุด
8. งานติดตั้งระบบน้ำ จำนวน 2 จุด

- สายไฟ IEC10 4x2.5 sq.mm. (ความคุมชุดน้ำ) ระยะไม่น้อยกว่า 80.00 ม.
- สายไฟ IEC53 3x2.5 sq.mm. (ความคุมหลอดไฟแสงสว่างน้ำ) ระยะไม่น้อยกว่า 80.00 ม.

- ติดตั้งตู้โหลดขึ้นเตอร์ 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมกฏม.จ. เปิด-ปิด จำนวน 1 ชุด


ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ตำแหน่งระบุจะก่อสร้าง)

หมายเหตุ

- วัสดุชิ้นส่วนที่รื้อถอนทั้งหมด ให้ทำการรื้อถอนโดยวิธีการทำให้ชิ้นส่วนเสียหายน้อยที่สุด
- เศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนที่มีได้ทำการส่งมอบ ให้ทำการเก็บขนทิ้งในที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เรียบร้อยพร้อมทำความสะอาด บริเวณรื้อถอน

- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกันหรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยการอนุมัติของผู้ว่าจ้าง

โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	หมายเลข
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนระพีภัฏ)	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนระพีภัฏ)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย.8830	นายมานูญณ์ ประจตุระเน	นายภักดีโชติ เจริญเมฆะศิริกร	15 ก.ย. 66	49/2566
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง		ต่อที่	รวม
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายมานูญณ์ ประจตุระเน สดก.2081	นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ภา	นายสิริวิภา มัชชะเชิด ช่างศิลปกรรม ปฏิบัติราชการแบบ ประจำเทศบาลเมืองเมืองพล	นายกฤษฎาภรณ์	2	17





not to scale

รื้อบล็อคตัวถนนเดิมที่ทุบแล้วทำการ
บดอัดชั้นพื้นทางเดิมด้วยเครื่องตบดิน
กรณีเป็นโพรง หรือช่องว่าง ให้ถมด้วยดินก่อน


บดอัดตัวหนาจนเดิมที่หรือแล้วจำนวนมากใหม่ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม.

บริเวณปรับปรุงพื้นที่สวนอนุสาวรีย์

	โครงการ	หน่วยงานต้นสังกัด	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	งวันที่	เลขหมาย
	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนพระจันทร์) เทศบาลเมืองเมืองทอง อ.ทต จ.ขอนแก่น	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนพระจันทร์)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย.๒๘30	นายภาณุวัฒน์ ประจุพิชฌาเน	นายวิศิษฐ์ ไซค์-เดรัมย์เวชกุลกร	15 ก.ย. 66	49/2566
	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบแผนกก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง	นายกเทศมนตรี		ลงนาม	รวม
เทศบาลเมืองเมืองทอง อ.ทต จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจุพิชฌาเน สดก. 2081	นายณรงค์ศักดิ์ หฤฤ	นายปรีชา ภะระไชย์ ขอคืน/ขอปรับ/แก้ไข/ขยายงาน	นายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี	3	17




รูปตัดกรณีแนวท่อ PVC ตัดผ่านพื้น ค.ล.ล. เดิม



รายละเอียดโครงการก่อสร้าง

- ติดตั้งปั้มน้ำขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมเปิด-ปิด
- เดินท่อ PE Ø 3" สูบน้ำจากสระน้ำ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 ม.
- ปลายท่อครอบหัวตะแกรงทองเหลือง
- เดินระบบท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5 รวมความยาวไม่น้อยกว่า 690.00 ม. พร้อมถือกลานาม จำนวน 21 ชุด
- ติดตั้งประตูปักทองเหลือง ตามตำแหน่งถือกลาน้ำลนาม จำนวน 21 ชุด

โครงการ	หน่วยงานเจ้าของ	วิศวกรออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	หมายเลข
						ลงวันที่	หมายเลข
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ด้านอาคารและสิ่งประกอบ (สวนสาธารณะ)	ส่วนอาคารและสิ่งประกอบ (สวนสาธารณะ)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระโน	นายกิตติโชติ หริยเมเวชชีกร	15 ก.ย. 68	49/2566
เทศบาลเมืองเมืองจันท อ. พต. จ. ชอนแก่น	ชื่อแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง		ต่อ	รวม
เทศบาลเมืองเมืองพด อ. พด. จ. ชอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระโน สด. 2081	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายวิชา มาระเชิด ช่างเทคนิค ๒๕๖๖ ปลัดกองช่าง	นายกเทศมนตรี	4	17




ผังปรับปรุงพื้นที่ลานด้านหน้า
SCALE 1:250

รื้อถอนต้นไม้ประดับบนดินเพื่อทำการ
บล็อกปูพื้นคอนกรีต ลวดลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ขนาด 20x33.8x8 cm.
(ลายบล็อกคอนกรีตระบุขนาดก่อสร้าง)


ทำการปรับปรุงประตูรั้ว (ดูรูปขยาย)

เสาไฟสนาม สูง 8.00 ม. พร้อมโคมส่องสว่างชนิดหลอด LED
ขนาด 50 w พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ต้น (ดูรูปขยาย)

รื้อถอนต้นไม้ประดับบนดินเพื่อทำการ
บล็อกปูพื้นคอนกรีต ลวดลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ขนาด 20x33.8x8 cm.
(ลายบล็อกคอนกรีตระบุขนาดก่อสร้าง)




คันทัน ค.ส.ล.
SCALE 1:25



ปรับแก้ไขชั้นพื้นทางเดิม พร้อมปรับระดับ
ทรายหยาบ หนา 0.03 ม. เหล็ก WIRE MESH 4 mm. 0.20 x 0.20 m. #

ขยายบล็อกปูพื้นคอนกรีต รูปตัด A-A
SCALE 1:50




ทรายหยาบ หนา 0.03 ม. เหล็ก WIRE MESH 4 mm. 0.20 x 0.20 m. #

ขยายบล็อกปูพื้นคอนกรีต รูปตัด B-B
SCALE 1:50

หมายเหตุ

- เดินสายไฟฟ้า N.Y.Y. ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ขั้วทอง PE ขนาด 32 มม.
- เชื่อมรวมไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ	หน่วยงานเจ้าของ	วิศวกรออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	หมายเลข
ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เขตทุ่งสามัคคี	สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เขตทุ่งสามัคคี	นายเกษมศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกษมศักดิ์ วัชรานนท์ สย. ๑๑30	นายภาณุวัฒน์ ประจวบ	นายภคิน โชติ เจริญเวช	15 ก.ย. 66	49/2566
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกษมศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจวบ สย. ๑๑30	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง	นายกเทศมนตรี	รวม	17




แปลนพื้นอาคารที่ทำการ

มาตราส่วน 1 : 100

รายละเอียดปรับปรุง

1. ทำการรื้อหลังคากระเบื้องคอนกรีตเดิมทั้งหมด โดยคงโครงหลังคาเหล็กเดิมไว้
 2. ทำการมุงหลังคาเหล็กคอร์ดลอน ชนิดเคลือบสี หนา 0.40 มม. (สีน้ำตาลเข้ม) พร้อมฉนวนใยหิน หนา 25 มม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.
 3. รื้อเชิงชายเดิม พร้อมติดตั้งเชิงชายไม้เทียม 1"x6" ทั่วชายปิดลอนไม้เทียม 1"x6" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 82.00 ม.
 4. รื้อฝ้าเดิมและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครง C-LINE ที่ห้องโถง และ ห้องเก็บของ ทั้งหมด รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.00 ตร.ม.
 5. รื้อฝ้าเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานสกร๊ตบอร์ด รุ่นลายไม้สีขาว 3" ขนาด 0.80x1.20 ม หนา 4 มม. โครงโครง C-LINE ที่โถงโล่งและชายคาภายนอก ทั้งหมด รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตร.ม.
 6. ทำรื้อถอนฝ้าไม้ โดยคงโครงโครงเดิมไว้ ให้เปลี่ยนไม้เนื้อแข็งโครงโครงเดิมที่ชำรุด ขนาด 1-1/2"x3" ยาว 4.00 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ท่อน
 7. ทำติดตั้งผนังและทาสีทาสีหลังคา เป็นฝาไม้เทียมชั้นเคลือบสีชนิดเคลือบสี พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.
 8. ผนังภายในบุสกร๊ตบอร์ด หนา 8 มม. ทาสีน้ำพลาสติก ผนังภายในทั้งหมด พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 154.00 ตร.ม.
 9. ทำการรื้อหน้าต่างเดิมเพื่อติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนใหม่ จำนวนทั้งหมด 3 บาน (ดูขยายหน้าต่าง W1, W2)
 10. ทำการรื้อประตูเดิมเพื่อติดตั้งประตูบานสวิงใหม่ จำนวนทั้งหมด 2 ชุด (ดูขยายประตู D1, D2)
 11. ทำการรื้อประตูเดิมเพื่อติดตั้งประตูบานไม้เนื้อแข็งใหม่ จำนวนทั้งหมด 1 ชุด (ดูขยายประตู D3)
 12. ทำการทาสีภายนอก-ภายใน อาคาร
 - รวมพื้นที่ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (ผนังและฝ้าเพดานภายใน) ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม.
 - รวมพื้นที่ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก (คานและเสาภายนอก) ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม.
 - รวมพื้นที่ทาสีกันสนิมทาด้วยสีน้ำมันเหล็กคอร์ดประตูและหน้าต่าง ไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม.
 13. ทำการรื้อโคมไฟเดิม รวมจำนวนทั้งหมด 9 ชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟใหม่ แทนตำแหน่งเดิม ดังนี้
 - ติดตั้งโคมไฟครอบตะแกรงอลูมิเนียมหลอด LED LED T8 ขนาด 1x18 วัตต์ จำนวน 7 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟครอบตะแกรงอลูมิเนียมหลอด LED LED T8 ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
 14. ติดตั้งตู้จ่ายไฟ 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมมิกเซอร์ เปิด-ปิด จำนวน 1 ชุด
- ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ตำแหน่งระบุขณะก่อสร้าง)

โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	หมายเลข
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนอาคารระเจียงกระเทียม (ส่วนระเจียง)	ส่วนอาคารระเจียงกระเทียม (ส่วนระเจียง)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน	นายวิรัตน์ โชติ เครือเมวสุวิไล	15 ก.ย. 66	49/2566
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง		หน้า	รวม
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน สดก. 2081	นายทรงศักดิ์ พงษ์	นายวิภาส มั่งคั่ง	นายกเทศมนตรี	6	17




ทำการรื้อหลังคากระเบื้องคอนกรีตเดิมทั้งหมด โดยคงโครงหลังคาเหล็กเดิมไว้
และทำการมุงหลังคาเหล็กกริดลอน ชนิดเคลือบสี ทน 0.40 มม. (สีน้ำตาลเข้ม) พร้อมฉนวนพียูโฟม ทน 25 มม.

แปลนหลังคาอาคารที่ทำการ
มาตราส่วน 1 : 100

หมายเหตุ

- แนวสันหลังคา ขอบจั่วหลังคา ให้ปิดด้วย Flashing เมทัลชีทเคลือบสี
- แนวตะแคง ให้ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส

	โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรรมโยธา	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	อนุมัติ	งบฯ	แผนก
	ปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินด้านอาคารและเดิมกระเบื้อง (ส่วนระจันกร)	ด้านอาคารและเดิมกระเบื้อง (ส่วนระจันกร)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย. 8830	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ตะเน	นายศักดิ์โชค เจริญเวชกุล	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	ปลัดเทศบาล		วันที่	รวม
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ตะเน สดก. 2081	นายณรงค์ศักดิ์ พดุง	นายวิชา มาระเขิน รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเมืองพล	นายกเทศมนตรี	7	17



รูปด้านข้างอาคารที่ทำการ
มาตราส่วน 1 : 100

หมายเหตุ


- แนวสันหลังคา ขอบจั่วหลังคา ให้ปิดด้วย Flashing เมทัลชีทเคลือบสี
- แนวตะแคงราง ให้ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส

รูปด้านหน้าอาคารที่ทำการ
มาตราส่วน 1 : 100

	โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	อนุมัติ	งบปี	แผนก
	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนอาคารพระเจี๊ยะเขยติ (สวนพระจันทร์)	สวนอาคารพระเจี๊ยะเขยติ (สวนพระจันทร์)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ตะเน	นายศักดิ์สิทธิ์ เจริญเวชกุล	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายแผนผังและก่อสร้าง	ปัทมาศมาศ		หน้า	รวม
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ตะเน สดก.2081	นายณรงค์ศักดิ์ พุกญา	นายปิชา มาชะเขยติ ขอรับเทศาภิบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	นายกเทศมนตรี	8	17

ขยายประตู-หน้าต่าง (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ)

มาตราส่วน 1 : 50



D1


ประตูบานสวิง
กระจกเงาใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ
กรอบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม.
กุญแจลูกบิด อยู่ในชุดกรอบบานเปิด

D2

ประตูบานสวิง
กระจกเงาใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ
กรอบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม.
กุญแจลูกบิด อยู่ในชุดกรอบบานเปิด


D3

ประตูบานไม้เนื้อแข็ง 1-3/4"x4" ลูกฟักไม้เนื้อแข็ง
พร้อมอุปกรณ์บานพับ, สายยู, มือจับและกลอนล๊อค
กุญแจลูกบิดชนิด HEAVY-DUTY สีทองแดงรมดำ
กลอนประตู 6" สีทองแดงรมดำ



W1

หน้าต่างบานเลื่อนกระจกเงาใสหนา 6 มม.
วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2"x4" ครอบวงกบเดิม
กรอบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด




W2

หน้าต่างบานเลื่อนกระจกเงาใสหนา 6 มม.
วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2"x4" ครอบวงกบเดิม
กรอบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

	โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	เลขที่
	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนอาคารและเชิงสะพาน	ส่วนอาคารและเชิงสะพาน	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระเน	นายภคดิโชติ เจริญเวชภูมิกร	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบแผนผังก่อสร้าง	ปลัดเทศบาล		หน้า	รวม
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระเน สด.2081	นายเกรียงศักดิ์ พงษ์	นายภคดิโชติ เจริญเวชภูมิกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	นายกเทศมนตรี	9	17

รายการปรับปรุงห้องน้ำ



แปลนพื้นห้องน้ำ

มาตราส่วน 1:50

รายการวัสดุ

- ① วัสดุ PVC. ชนิดบานพับ ขนาด 0.80x2.00 ม.
อุปกรณ์ประกอบด้วย
- บานพับ ขนาด 4"x3" (3 ชุด/บาน)
- กลอนชนิดแบนสำหรับห้องน้ำ (1 ชุด/บาน)
- มือจับ ขนาด 4" (2 ชุด/บาน)


- ② วัสดุ PVC. ชนิดบานพับ ขนาด 0.70x2.00 ม.
อุปกรณ์ประกอบด้วย
- บานพับ ขนาด 4"x3" (3 ชุด/บาน)
- กลอนชนิดแบนสำหรับห้องน้ำ (1 ชุด/บาน)
- มือจับ ขนาด 4" (2 ชุด/บาน)

1. ทำการรื้อโถส้วมเดิม อ่างล้างหน้า ที่ปลั๊กสายช้าย ก๊อกน้ำล้างพื้น
ผ้าเช็ดาน พื้นปูกระเบื้อง พื้นปูกระเบื้อง ประตู PVC. โคมไฟ ทั้งหมด
 2. ติดตั้งโถส้วมแบบมีฐานชนิดเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด
และติดตั้งโถส้วมชนิดเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและสายฉีดชำระ จำนวน 2 ชุด
 3. ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชุดโครเมี่ยม และ
ชุดค่อน้ำที่อ่างล้างหน้าแบบกระปุกแตนเลส และ สายน้ำค่อน้ำอ่างล้างหน้าความยาว 18" จำนวน 3 ชุด
 4. กระเบื้องปูพื้นรอบโถส้วมติดตามท้องตลาด จำนวน 3 ชุด
 5. ติดตั้งที่ปลั๊กสายช้ายพร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 3 ชุด
 6. ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้นชุดโครเมี่ยม จำนวน 6 ชุด
 7. รื้อเชิงชายเดิม พร้อมติดตั้งเชิงชายไม้เทียม 1"x8" ทับด้วยปิดลอนไม้เทียม 1"x6"
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 32.00 ม.
 8. รื้อฝ้าเดิมและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ
โครง C-LINE ภายในห้องน้ำทั้งหมด รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.
 9. รื้อฝ้าเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด รุ่นลายไม้เซาะร่อง 3" ขนาด 0.80x1.20 ม. ทนไฟ 4 มม.
โครงเคร่า C-LINE ที่ชายคาภายนอก ทั้งหมด รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตร.ม.
 10. ทำการปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" พื้นสูงจากพื้น 1.40 ม.
ใช้ปูนทรายรองพื้นหนา 0.03 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม.
พร้อมซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าที่ชำรุด
 11. พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 8"x8" ใช้ปูนทรายรองพื้นหนา 0.03 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม. (ทำการสกัดพื้น คลส. เดิม ก่อนทำการปูกระเบื้องพื้น)
 12. ทำการทาสีกระเบื้องหลังคาทั้งหมดโดยใช้สีชนิดทาหลังคา และทาสีน้ำมันประตูเหล็กด้านหน้า
 13. ทำการทาสีน้ำพลาสติก สีดำ ภายนอก และ ภายในภายในห้องน้ำทั้งหมด
 14. ทำการทาสีน้ำพลาสติกสีเทาในกระเบื้องปูผนังภายนอกห้องน้ำทั้งหมด
 15. ทำการติดตั้งประตู PVC แทนประตูที่รื้อออกทั้งหมด จำนวนทั้งหมด 9 ชุด
(ประตู D1 จำนวน 2 ชุด และ ประตู D2 จำนวน 7 ชุด)
 16. ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำทั้งสแตนเลส 3" ชนิดดักกลิ่น (FD) แทนระบบระบายน้ำเดิม จำนวน 2 ชุด
 17. ติดตั้งโคมไฟ LED T8 ขนาด 1x10 W (หลอดเส้น) พร้อมอุปกรณ์ ภายในห้องน้ำ จำนวน 6 ชุด
 18. ติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมกุญแจ เปิด-ปิด จำนวน 1 ชุด
- ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ค่าแห่งระบบก่อสร้าง)

หมายเหตุ

- รายการวัสดุภัณฑ์ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO, KARAT, KOHLER หรือเทียบเท่า


โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	อนุมัติ	งบปี	แผนปี
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์) เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ อย.6830	นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน	นายศักดิ์โชติ เครือเมฆะสุโข	15 ก.ย. 66	49/2566
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นางภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน สดอ.2081	หัวหน้าฝ่ายแผนผังและก่อสร้าง นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	บริษัท ก่อสร้าง นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายกเทศมนตรี นายศักดิ์โชติ เครือเมฆะสุโข	10	17



รูปด้านหน้าห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 100


รูปด้านข้างห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 100

	โครงการ	หน่วยงาน	สำรวจออกแบบ	วิศวกรรม	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	อนุมัติ	วันที่	เลขที่
	ปรับปรุงสภาพพื้นที่ด้านอาคารและสิ่งประกอบ (ส่วนระงับการ)	ส่วนอาคารและสิ่งประกอบ (ส่วนระงับการ)	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระเน	นายภิตติโชติ เจริญเวชวิศิฏ์	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	ปลัดเทศบาล	นายกิตติโชติ เจริญเวชวิศิฏ์	ต่อ	รวม
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานท์	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระเน สดก.2081	นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ชา	นายภิตติโชติ เจริญเวชวิศิฏ์ รองนายก อบจ. อ.พล จ.ขอนแก่น นายก อบจ. อ.พล จ.ขอนแก่น	นายกิตติโชติ เจริญเวชวิศิฏ์	11	17



แปลนพื้นศาลา
มาตราส่วน 1 : 50

รื้อเชิงชายเดิม พร้อมติดตั้งเชิงชายไม้เทียม 1"x8"
ทับด้วยปิดลอนไม้เทียม 1"x6"



รูปด้านหน้า-ด้านข้าง ศาลา
มาตราส่วน 1 : 50

รายการปรับปรุง


1. ทำการทาสีกระเบื้องหลังคาทั้งหมด ด้วยสีชนิดทาหลังคา
2. รื้อเชิงชายเดิม พร้อมติดตั้งเชิงชายไม้เทียม 1"x8" ทับด้วยปิดลอนไม้เทียม 1"x6" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 24.00 ม.

3. รื้อฝ้าเดิม และติดตั้งฝ้าตามสมควรทาบอรัด รุ่นลายไม้ระแนง 3" ขนาด 0.60x120 ม. พ้น 4 มม. โครงโครง C-LINE ทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.00 ตร.ม.
4. ทำการทาสีน้ำพลาสติก เสา คาน ทั้งหมด
5. ทำการรื้อไฟฟ้าแสงสว่างเดิม พร้อมติดตั้งโคมไฟครอบตะแกรงอลูมิเนียมหลอด LED T8 ขนาด 1x10 w พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด


รายการประกอบแบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
—	โคมไฟครอบตะแกรงอลูมิเนียมหลอด LED T8
	ขนาด 1x10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
⊙	ลวดตี
—	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 sq.mm.
	เดินท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2"

	โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้ชำนาญการก่อสร้าง	อนุมัติ	ลงวันที่	แบบที่
	ปรับปรุงสภาพพื้นที่ด้านอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ส่วนระแนง)	ด้านอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ส่วนระแนง)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย. 8830	นายมานูวัฒน์ ประจวบตะเน	นายศักดิ์ไชย เครือเมฆะวัชรกุล	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	ปลัดเทศบาล		12	รวม
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายมานูวัฒน์ ประจวบตะเน สดก. 2081	นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์พานิช	นายปรีชา มาชะเขิน ช่างเทคนิคอาวุโส บริษัท อ.ส.ค. จำกัด	นายกเทศมนตรี		



แปลนพื้นห้องเก็บปั้มน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50



รูปด้านหน้าห้องเก็บปั้มน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50

รูปด้านข้างห้องเก็บปั้มน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50

รายการปรับปรุง

1. ทำการรื้อหลังคาครอบคู้เดิมทั้งหมด โดยคงโครงหลังคาเหล็กเดิมไว้ และทำการมุงหลังคาเหล็กค้ำคาน ชนิดเคลือบสี ทหนา 0.40 ม. (สีน้ำตาลเข้ม) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12.50 ตร.ม.
2. รื้อเชิงชายเดิม พร้อมติดตั้งเชิงชายไม้เทียม 1"x8" ทับด้วยปิดลอน ไม้เทียม 1"x6" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 6.80 ม.
3. พ่นสีลดค่าอายุให้ทำการทาสีกันสนิมทาสีด้วยสีน้ำมัน ทั้งหมด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20.50 ตร.ม.


	โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	งบจัด	แผนก
	ปรับปรุงสภาพพื้นที่ส่วนราชการและอาคาร	ส่วนราชการและอาคาร	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ประ	นายศักดิ์ โชติ เจริญเวท	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพลา อ.พลา จ.ขอนแก่น	เขตเทศบาลเมืองพลา	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ประ	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ประ	นายศักดิ์ โชติ เจริญเวท	13	17
	เทศบาลเมืองเมืองพลา อ.พลา จ.ขอนแก่น	เขตเทศบาลเมืองพลา	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ประ	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ประ	นายศักดิ์ โชติ เจริญเวท	13	17




3. รื้อชิงช้าโยคี พร้อมติดตั้งชิงช้าไม้เทียม 1"x8" กับด้วยปิดคอนกรีต 1"x6" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 6.80 ม.

4. ผนังลาดตาข่ายให้ทำการทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมัน ทั้งหมดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20.50 ตร.ม.

	โครงการ	นิเวศอย่างยั่งยืน	สำรวจออกแบบ	วิศวกรรมโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	เลขที่
	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนพระจันทร์)	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนพระจันทร์)	นายเกรียงศักดิ์ ริงกานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ริงกานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระเน		นายภักดี โชติ เจริญเวชกุลศิริกร	15 ก.ย. 66
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พด.จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายเขียนแบบแผนและก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง	นายกฤษฎาพนมทวี	ลงวันที่	รวม
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พด.จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ ริงกานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจตุระเน สดก.2081	นายสมรศักดิ์ พุกกา	นายวิชา มาจะเขื่อน จกน.พ.พท.บ.บุรีรัมย์ ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล		13	17



รูปด้านประตูรั้วก่อนปรับปรุง
มาตราส่วน 1:50




รูปด้านประตูรั้วปรับปรุงใหม่
มาตราส่วน 1:50

รื้อรางเดิมพร้อมติดตั้งรางประตูเหล็กฉาก L-50x50x4 mm.

พร้อมเหล็กเส้นกลม RB 12mm. เชื่อมตลอดแนว
(เจาะพื้นเดิมเทคอนกรีต GB ตลอดแนวรางประตู)

รื้อล้อเลื่อนเดิมพร้อมติดตั้งชุดล้อเลื่อนแบบกระดกสแตนเลสร่องวีขนาด 3"
ลำเรีจรูปชุดละ 2 ล้อ เชื่อมติดกับกรอบประตูบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด






ขยายติดตั้งรางประตูบานเลื่อน
มาตราส่วน 1:10







รายการปรับปรุง

1. ทำการติดตั้งส่วนบนของประตูบานเลื่อนสแตนเลสเดิมให้มีความสูงประตูลดลง
2. รื้อรางเดิมพร้อมติดตั้งรางประตูเหล็กฉาก L-50x50x4 mm.
พร้อมเหล็กเส้นกลม RB 12mm. เชื่อมตลอดแนว
3. รื้อล้อเลื่อนเดิมพร้อมติดตั้งชุดล้อเลื่อนแบบกระดกสแตนเลสร่องวีขนาด 3"
ลำเรีจรูปชุดละ 2 ล้อ เชื่อมติดกับกรอบประตูบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด


ตราสัญลักษณ์	โครงการ	หน่วยงานต้นสังกัด	สำรวจออกแบบ	วิศวกรโยธา	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	อนุมัติ	ลงวันที่	หมายเลข
	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะ เฉพาะประตูรั้ว (สวนสาธารณะ)	สวนสาธารณะ เฉพาะประตูรั้ว (สวนสาธารณะ)	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์ สย. 8830	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ตะเภา	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจักษ์ตะเภา สย. 2081	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์		
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	15	17




PULL OUT ELECTRICAL CONNECTION



โครงการ	หน่วยงานเจ้าของงาน	ผู้ตรวจสอบ	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	งบวิธี	หมายเลข
						งบวิธี	รวม
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านอาคารและสิ่งประกอบอาคาร (ส่วนระงับการ)	ส่วนอาคารและสิ่งประกอบอาคาร (ส่วนระงับการ)	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์ สย.8830	นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน	นายกิตติโชติ เติร์มเมวชาญใจ	15 ก.ย. 66	49/2566
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	เขียนแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง		16	17
เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ วัชรานนท์	นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน สด.2081	นายณรงค์ศักดิ์ พุก	นายวิชา มานะเขิน จอนัดเทศบาล ภูเก็ต เป็นเทศบาลเมือง	นายกเทศมนตรี		



แบบขยายหุ่นลอย
not to scale



แบบแปลนน้ำพุ (ต่อ 1 ชุด)
not to scale

	โครงการ	บริเวณก่อสร้าง	สำรวจออกแบบ	วิศวกรรมโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	ลงวันที่	แบบที่
	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์)	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์)	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์ สย. 8830	นายอนุวัฒน์ ประจตุระนะ	นายนิติศักดิ์ เตชะริณเวชกุลไกร	15 ก.ย. 66	49/2566
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	ชื่อแบบ	สถาปนิก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	ปลัดกองช่าง		หน้า	รวม
	เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์	นายอนุวัฒน์ ประจตุระนะ สย. 2081	นายณรงค์ศักดิ์ พลกุล	นายอภิชา มาระเชิด นายประทีป 181/2566 นายชยอนันต์ นิลนิต	นายกเทศมนตรี	17	17